

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305005434

Lovato Electric S.P.A. (生产者) 及 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Lovato Electric S.P.A. (生产者) 及 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Lovato Electric S.P.A.
生产者地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 按钮开关和指示灯
产品系列、型号、规格: LPC...,LPX...,LPL...,LPS...,BFX10C... 详见附件
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: Lovato Electric S.P.A.
生产企业地址: Via Don E. Mazza, 12-24020 Gorle(Bergamo)-Italy

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
联系人: Marco Rota
电话: 0039035****
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区北平路298号111室
联系人: 韩宇刚
电话: 021-02902290
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005434

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305671078转换, 以下内容同原证书附件):

型号解释:

A. 按钮头 Pushbutton actuators

LPC B 1 0 2
I II III IV V

I 类别 basic catalog number

LPC 塑料按钮头 plastic pushbutton actuator

LPS 金属按钮头 metal pushbutton actuator

II B - 不带弹簧复位按钮头 pushbutton actuator, spring return

BL - 带灯弹簧复位按钮头 illuminated button actuator, spring return

Q - 不带灯自锁按钮头 push-push button actuator, push on-push off

QL - 带灯自锁按钮头 illuminated push-push button actuator, push on-push off

III 1 - 平头型 flush

2 - 凸起型 extended

3 - 沉头型 shrouded

IV 0 - 常规 normal

10-69 - 特殊符号型 with symbol

V 2 - 黑色 black

3 - 绿色 green

4 - 红色 red

5 - 黄色 yellow

6 - 蓝色 blue

7 - 无色透明 transparent

8 - 白色 white

B. 两位和三位按钮头 Double-touch/Triple-touch actuators

LPC B 71 1 2
I II III IV V

I 类别 basic catalog number

LPC 塑料按钮头 plastic pushbutton actuator

LPS 金属按钮头 metal pushbutton actuator

II B - 不带弹簧复位按钮头 actuator, spring return

BL - 带灯弹簧复位按钮头 illuminated actuator, spring return

III 71 - 两位(2个平头型) double-touch(2 flush)

72 - 两位(1个平头型+1个凸起型) double-touch(1 flush+1 extended)

73 - 三位(中间位为凸起型) triple-touch(1 middle extended)

IV 1 - 不带符号

2 - 带“O”符号

3 - 带“Start/Stop”符号

4 - 带“STOP”符号

5 - 带右箭头, STOP, 下箭头符号

6 - 带右箭头, STOP, 左箭头符号

7 - 带右箭头, STOP, 左下箭头符号

9 - 带上下箭头符号

V 颜色组合

1 - 黑色/黑色 black/black

2 - 黑色/红色 black/red

3 - 绿色/红色 green/red

4 - 白色/黑色 white/black

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo)
- Italy
联系人: Marco Rota
电话: 0039035****
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区城北路2298号111室
联系人: 韩李刚
电话: 021-6291****
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970305005434



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305671078转换, 以下内容同原证书附件):

5 - 绿色/红色/green/red/green

C. 触点元件 Contact elements

LPX	C	B	10	A
I	II	III	IV	V
I	类别 Basic Catalog Number LPX: 常规类别 standard BFX10: 客户定制类别 definite purpose			
II	C - 螺丝接线, 不含安装托架 screw wiring, without mounting adapter CF - 快接端子, 不含安装托架 faston, without mounting adapter CS - 弹簧压接, 不含安装托架 spring wiring, without mounting adapter			
III	B - 底座安装类型 rear mounting 空白 Blank - 一般类型 not rear mounting			
IV	10 - 常开 normally open (1NO) 01 - 常闭 normally closed (1NC) 02 - 常闭 normally closed (2NC)			
V	空白 blank - 正常 normal A - 早期闭合 early make D - 后期断开 late break SM - 自监视 self monitoring			

D. 指示灯元件 Lamp elements

LPX	LP	B	E	4
I	II	III	IV	V
I	类别 Basic Catalog Number			
II	型号 Type: LE - 常亮灯, 标准型 fixed light, standard version LP - 常亮灯, 保护型 fixed light, protected version LF - 闪烁灯, 保护型 intermittent, protected version			
III	B - 底座安装型 rear mounting 空白 Blank - 螺丝端子是 screw mounting S - 弹簧安装型 spring terminal rear mount			
IV	供电电压 Supply voltage: E - 85..140 V AC/DC for E type or - 85..140 V AC for P and F type M - 185..265 V AC / DC for E type or - 185..265 V AC for P and F type			
V	颜色含义 Color indication: 3 - 绿色 green 4 - 红色 red 5 - 黄色 yellow 6 - 蓝色 blue 8 - 白色 white			

E. 灯头罩 Pilot light heads

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
 地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
 联系人: Marco Rota
 电话: 0039035****
 电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
 自我声明时间: 2023-05-16
 自我声明地点: Gorle, Italy
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
 地址: 上海市闵行区开平路285-701室
 联系人: 韩学理
 电话: 0216396****
 电子邮箱: benjamin.han@lovatoelec.com
 自我声明时间: 2023-05-16
 自我声明地点: 中国上海
 指定签字人:
 签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
 Approvals and Standards
 Service Manager



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005434

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305671078转换, 以下内容同原证书附件):

LPL 118 7
I II III
I 类别 Basic Catalog Number
LPL: 塑料壳灯头罩
LPSL: 金属壳灯头罩
II 空白 blank, 无符号
有数字或字符, 表示符号
III 颜色含义 Color indication:
3 - 绿色 green
4 - 红色 red
5 - 黄色 yellow
6 - 蓝色 blue
7 - 透明 transparent

F. 弹簧返回式机械复位按钮 Mechanical reset button spring return
LPC R1 00 2
I II III IV
I 系列 Series
LPC: 塑料按钮 plastic pushbutton
LPS: 金属按钮 metal pushbutton
II 操作头 Operating head:
R1 - 机械复位 flush mechanical reset
R2 - 延长型机械复位 extended mechanical reset
III 00 - 标准 no symbol
其他 - 带有"RESET"或者其他符号
IV 颜色 Color indication:
2 - 黑色 black
3 - 绿色 green
4 - 红色 red
5 - 黄色 yellow
6 - 蓝色 blue
8 - 白色 white

G. 蘑菇头按钮 Illuminated mushroom head push-buttons
LPC B6 1 4 2 R
I II III IV V VI
I 系列 Series
LPC: 塑料按钮 plastic pushbutton
LPS: 金属按钮 metal pushbutton
II B6 - 不带灯蘑菇头
BL6 - 带灯蘑菇头 illuminated mushroom head
III 1 - 弹簧返回 spring return
3, 6 - 白锁, 旋转复位 latch, turn to release

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo)
- Italy
联系人: Marco Rota
电话: 0039035****
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区虹梅路208号701室
联系人: 韩卓刚
电话: 02162963333
电子邮箱: benjamin.chan@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005434

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305671078转换, 以下内容同原证书附件):

- 7 - 白锁, 拉出复位 latch, pull to release
- 8 - 自锁, 钥匙复位 latch, turn key to release
- IV 磨研头直径 Head diameter:
 - 3 - 30 mm
 - 4 - 40 mm
 - 6 - 60 mm
- V 颜色 Color indication:
 - 2 - 黑色 black
 - 3 - 绿色 green
 - 4 - 红色 red
 - 5 - 黄色 yellow
 - 6 - 蓝色 blue
 - 8 - 白色 white
- VI key code 钥匙代码
 - Blank 空白 - no key 不带钥匙
 - R - different key code 不同钥匙代码, 后面需写出完整代码, 可用钥匙代码有 421E, 458A, 520E, 3131A, 3433E 等。例如: LPS S320 R421E.
- H. 旋转开关头 Selector actuators

LPC	S1	20	R
I	II	III	IV
I	系列 Series		
	LPC: 塑料壳 plastic		
	LPS: 金属壳 metal		
II	操作头 Operating head:		
	S1 - 标准型 selector actuator lever		
	S2 - 长柄型 selector actuator long lever		
	S3 - 钥匙型 selector actuator key		
	S4 - 按钮型 selector actuator knob		
	SL1 - 带灯型 illuminated selector switch actuator		
III	位置和状态 position and status		
IV	空白 blank - 标准, 不带灯		
	数字 - 灯颜色		
	3 - 绿色 green		
	4 - 红色 red		
	5 - 黄色 yellow		
	6 - 蓝色 blue		
	8 - 白色 white		
	R - 不同钥匙代码, 后面需写出完整代码, 可用钥匙代码有 421E, 458A, 520E, 3131A, 3433E 等。例如: LPS S320 R421E.		
- I. 带适配器触点元件
 - LPXE10 = LPXC10/LPXC10A+LPXAU120
 - LPXE01 = LPXC01+LPXAU120
 - LPXE10M = LPXC10/LPXC10A+LPXAU120M
 - LPXE01M = LPXC01+LPXAU120M
- J. 控制盒 Enclosure for pushbuttons

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
联系人: Marco Rota
电话: 0039035****
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市浦东新区川沙路288号701室
联系人: 韩学刚
电话: 02182296****
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.cn
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005434

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2014010305671078转换, 以下内容同原证书附件):

LPZ	M	1	A5	P
I	II	III	IV	V
I	LPZ 系列 Series LPZ - 控制盒 enclosure for pushbuttons			
II	P - 塑料 plastic			
	M - 金属光 metallic			
III	开孔数目 holes: 1, 2, 3, 4, 5, 6			
IV	颜色 Colour of enclosure cover:			
	A5 - 灰色 yellow			
	A8 - 灰色 grey			
V	P - 带防护罩 protection cover			
	空白 blank - 无防护罩 without protection			
K	带按钮控制盒 Enclosed pushbuttons			
	LPZ P1 B8 01 = LPZ P1 A8 + LPC B6744			
	LPZ P1 B8 02 = LPZ P1 A8 + LPC B6344			
	LPZ P1 B5 02 = LPZ P1 A5 + LPC B6344			
	LPZ P1 B5 03 = LPZ P1 A5 + LPC B6644			
L	LPX AU120, LPX AU120M 安装托架 Mounting Adapter			
M	LPSX...LPX A...LPX B... 配套无触点附件 various accessories without contact			

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo)
- Italy
联系人: Marco Rota
电话: 0039035****
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市闵行区虹莘路288号701室
联系人: 曹文刚
电话: 0216296****
电子邮箱: benjamin.nan@lovatoelectric.cn
自我声明时间: 2023-05-16
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。